



Stampante



Fax



Copiatore



Scanner a colori



Fronte/retro r-ADF



Wireless

Brother MFC-8870DW

Multifunzione con fronte-retro automatico r-ADF, rete cablata e wireless: una soluzione avanzata per l'ufficio professionale.



FINO A
28
PPM

FINO A
1.200
DPI DI
RISOLUZIONE

CASSETTO DA
250
FOGLI

ADF DA
50
FOGLI

MODEM
FAX
33.600
BPS

MEMORIA
STANDARD
32MB

NETWORK
READY

MFC-8870DW Brother

Le funzioni di stampa, fax, copia e scansione vengono eseguite con assoluta semplicità, anche in fronte-retro r-ADF, in rete cablata o wireless.



Stampa fronte/retro professionale



Stampante



Fax



Copiatore



Scanner a colori

Grazie alla straordinaria velocità di stampa e alla funzione fronte-retro è garantita la stampa rapida di tutti i documenti e agli standard professionali più elevati. Grazie alla consistente memoria della macchina, le funzioni di stampa e copia del gruppo di lavoro non rappresenteranno più un problema. Se poi le esigenze dovessero aumentare, è possibile aggiornare la memoria in modo semplice e pratico. MFC-8870DW è compatibile con Windows® e Macintosh® ed è dotato di porte USB e parallela per un sicuro adattamento alle apparecchiature di ufficio esistenti. Con la funzione Stampa sicura, tutti i documenti riservati rimarranno tali.



- Fino a 28 pagine al minuto
- Risoluzione di stampa fino a 1200 x 1200 dpi
- 32 MB di memoria standard, espandibile fino a 544 MB
- Vassoio multiuso da 50 fogli

Fax semplice



Stampante



Fax



Copiatore



Scanner a colori

Gli utenti collegati alla rete wireless possono inviare e ricevere fax direttamente dal e sul proprio PC, risparmiando tempo e denaro. La combinazione dei numeri a selezione diretta, dei numeri a selezione rapida e delle chiamate di gruppo rende ancora più semplice la comunicazione con l'elenco dei contatti. La possibilità di eseguire la stampa fronte/retro dei fax in arrivo rappresenta un mezzo accertato per mantenere basso il livello dei costi.



- Invio e ricezione fax fronte/retro automatico
- Modem Super G3 a 33.600 bps
- Ricezione in assenza di carta fino a 500 pagine
- 300 numeri a selezione rapida, 40 numeri a selezione diretta, 20 chiamate di gruppo
- PC-FAX Invio e ricezione

Copia fronte/retro veloce e precisa



Stampante



Fax



Copiatore



Scanner a colori

Le prestazioni di copia di MFC-8870DW non temono confronti con quelle di molti copiatori autonomi e consentono di eseguire la copia fronte/retro automatica. Il design a lastra piana può accogliere originali in formato A4 e il caricatore automatico di documenti semplifica la copia di più pagine. È possibile produrre fino a 99 copie di un documento con la pressione di un pulsante e grazie alla funzione di ordinamento e fascicolazione non sarà più necessario riordinare manualmente i documenti.



- ADF da 50 fogli
- Risoluzione di stampa fino a 1.200 x 600 dpi
- Fino a 99 copie multiple con funzioni di ordinamento e fascicolazione
- Zoom dal 25% al 400% con incrementi dell'1%
- Riduzione 2 in 1 e 4 in 1 e ingrandimento poster

Scansione semplice



Stampante



Fax



Copiatore



Scanner a colori

La scansione con MFC-8870DW è semplice e veloce anche in fronte-retro. Tutti gli utenti collegati alla rete wireless possono eseguire la scansione di pagine A4 singole o multiple dal piano o dal caricatore automatico di documenti. Grazie alla semplice funzione "Scan to", è possibile selezionare rapidamente se si desidera allegare automaticamente il documento acquisito tramite scansione a un e-mail, salvarlo in una cartella designata o aprirlo con uno specifico programma.



- Scansione fronte/retro automatica
- Risoluzione fino a 19.200 x 19.200 (interpolata)
- Funzione "Scan to" e-mail Server, immagine, OCR, file e FTP
- ScanSoft® PaperPort® SE per Windows®
- NewSoft® PageManager® per Macintosh®
- Brother Control Centre

Rete

La connettività di rete standard rende la macchina individuale un MFC per gruppi di lavoro che supporta sia la rete cablata sia la rete wireless, progettato per l'implementazione nella maggior parte delle reti e per il supporto delle velocità (10/100 Base-TX) e dei protocolli standard. Questa soluzione di rete completa fornisce le funzioni di rete per Stampa, Scansione, PC-FAX Invio e ricezione, Scan to FTP Server, Scan to E-mail Server e Internet Fax. La sicurezza wireless viene fornita da WEP, WPA-PSK e LEAP.

Brother fornisce vari strumenti che consentono la gestione dinamica delle macchine connesse alla rete, ad esempio Web Based Management, BRAdmin Professional e la notifica tramite e-mail.



Funzioni aggiuntive

Questa macchina di rete particolarmente versatile è progettata per piccole, medie e grandi aziende e include varie funzioni straordinarie che favoriscono il miglioramento della produttività. Grazie al supporto LDAP, è possibile integrare la macchina con un server di elenchi in linea per ricercare contatti e indirizzi e-mail.

È possibile eseguire la scansione di documenti in formato PDF, TIFF o JPEG e inviarli ovunque si desideri utilizzando la funzione Scan to E-mail Server o Internet Fax.

I profili di scansione personalizzati consentono la memorizzazione degli indirizzi e-mail utilizzati frequentemente con i relativi tipi file univoci e le risoluzioni per l'accesso tramite i numeri a selezione diretta e a selezione rapida. Scan to FTP Server consente di inviare documenti ai server FTP ovunque si desideri.



Sicurezza

Brother fornisce una nuova funzione che garantisce la completa sicurezza dei documenti, ovvero la funzione "Blocco di sicurezza". Questa funzione consente a un amministratore di determinare gli utenti che possono accedere alla macchina e le funzioni per le quali concedere l'accesso, ovvero Copia, Scansione, Fax, Stampa o PC-FAX.

Per migliorare ulteriormente le ottime funzioni fax della macchina è disponibile anche la funzione "Timbro ricezione fax" che consente la rintracciabilità del documento all'interno dell'organizzazione.

- Funzione "Blocco di sicurezza"
- Timbro ricezione fax



Consumabili

Come tutte le macchine laser Brother, MFC-8870DW include un toner e un tamburo separati che possono essere sostituiti singolarmente quando è necessario.

- TN-3130 toner da 3.500 pagine al 5% di copertura
- TN-3170 toner da 7.000 pagine al 5% di copertura
- DR-3100 unità tamburo da 25.000 pagine



Brother MFC-8870DW

Grazie alla connettività di rete cablata e wireless integrate, MFC-8870DW permette di eseguire con grande facilità stampe, fax, copie e scansioni in rete. La funzione fronte/retro consente di eseguire stampe, fax, copie e scansioni di documenti in fronte-retro, riducendo sprechi di carta e di denaro. Con una velocità di stampa che può raggiungere 28 pagine al minuto, la macchina è veloce ed efficiente, inoltre è in grado

di gestire un'ampia gamma di supporti di varie dimensioni, con il cassetto carta da 250 fogli A4 adatto per una gamma di formati inclusi A5 e A6.

I 300 numeri a selezione rapida, i 40 numeri a selezione diretta e le 20 chiamate di gruppo rendono particolarmente rapido e semplice l'invio di fax ai contatti abituali. Il caricatore automatico di documenti (ADF) da 50 fogli consente di copiare o inviare tramite

- Rete wireless 802.11 b/g
- Fronte-retro automatico r-ADF per stampa, fax, copia e scansione
- Interfacce parallela e USB 2.0 Hi-Speed
- Fino a 28 pagine al minuto
- Risoluzione di stampa fino a 1.200 x 1.200 dpi
- Modem Super G3 a 33.600 bps
- PC-Fax Invio e ricezione
- 300 numeri a selezione rapida, 40 numeri a selezione diretta, 20 chiamate di gruppo
- Ricezione in assenza di carta fino a 500 pagine
- 32 MB di memoria standard, espandibile fino a 544 MB
- Funzione "Blocco di sicurezza"
- Stampa Sicura

fax documenti di più pagine e la lastra piana agevola la copia e la trasmissione fax di documenti rilegati.

La scansione è semplice e veloce, anche in fronte-retro. E' possibile eseguire la scansione di pagine singole o multiple dal piano o dall'ADF e la funzione "Scan to" consente di allegare automaticamente il documento acquisito tramite scansione a un e-mail,

salvarlo in una cartella designata o aprirlo con uno specifico programma.

La sicurezza dei documenti viene assicurata tramite la Funzione "Blocco di sicurezza" di Brother che consente il controllo degli accessi alla macchina.

Come tutte le macchine laser Brother, MFC-8870DW include un toner e un tamburo separati che possono essere sostituiti singolarmente solo quando è necessario.



Specifiche tecniche MFC-8870DW

Caratteristiche generali

Motore	Laser
Display LCD	5 linee x 22 caratteri
Capacità di memoria	32 MB standard / 544 MB massimo
Formati di carta gestiti	A4, LTR, B5, A5, B6, A6, EXE
Tipo di supporto	Carta comune, cartoncino, riciclata, buste, etichette, lucidi
Capacità carta	Cassetto carta standard: fino a 250 fogli Capacità in uscita: fino a 150 fogli Cassetto carta opzionale (LT-5300): fino a 250 fogli Vassoio multiuso: fino a 50 fogli ADF: fino a 50 fogli
Operazioni simultanee	Stampa/Fax, Stampa/Scansione, Stampa/Copia, Fax/Copia

Stampante

Velocità	A4: fino a 28 pagine al minuto Fronte/retro: fino a 13 pagine al minuto 1.200 x 1.200dpi
Risoluzione	Meno di 8,5 secondi
Tempo di stampa prima pagina	Windows® GDI
Linguaggio di stampa standard	Windows® 98 (SE) / Me / NT®4.0 WS / 2000 / XP
Driver di stampa	Mac® OS 9.1-9.2 / OS® X 10.2.4 o versioni successive PCL®6, BR-Script 3, IBM® Pro-Printer, Epson® FX-850

Fax

Modem	Super G3 a 33.6 kbps - Circa 2 secondi per trasmissione
Compressione dati	Monocromatico: MH/MR/MMR/JBIG
Ricomposizione automatica	Ricomposizione automatica in caso di fax ricevente occupato
Fax fronte-retro in invio e ricezione	Si
Selezioni rapide	300 numeri a selezione rapida
Chiamate di gruppo	Fino a 20 utenti
Commutatore fax/telefono	Riconoscimento automatico ricezione fax e telefono
Modalità Super Fine	(TX & RX) Trasmissione e ricezione di qualità per stampe molto piccole o disegni
Scala dei grigi	256 livelli per monocromia
Trasmissione da memoria	Fino a 500 pagine (Test ITU-T Chart N. 1)
Ricezione in assenza di carta	Fino a 500 pagine (Test ITU-T Chart N. 1)
Broadcasting	Possibilità di invio del medesimo messaggio fax fino a 390 utenti
Autodistruzione	Riduzione automatica del fax ricevuto in modo da adattarlo a un singolo foglio formato A4
ECM (Metodo di correzione errori)	Quando le macchine condividono la funzione ECM, è possibile correggere automaticamente gli errori durante la trasmissione e garantire la ricezione dei documenti privi di errori
Inoltro fax	Consente di inviare un fax ricevuto in memoria a un altro numero di fax programmato in precedenza (solo monocromatico)
Accesso remoto	Consente all'utente di accedere in remoto alla macchina tramite un altro telefono a toni
PC Fax	Consente di inviare fax dal PC, con invio circolare fino a 50 utenti (solo monocromatico)
Accesso duale	Consente l'esecuzione della scansione di un fax da trasmettere durante la ricezione o l'invio di un altro fax se c'è spazio disponibile in memoria

Copiatore

Velocità	Fino a 28 copie al minuto
Risoluzione	Fino a 1.200 x 600 dpi
Copia fronte/retro automatica	Si
Copie multiple	Consente di produrre fino a 99 copie di ogni originale
Ingrandimento/Riduzione	25% - 400% con incrementi dell'1%
N pagine in una	Stampa di 2 o 4 pagine su un singolo foglio
Stampa poster	Ingrandimento di una pagina e stampa su 9 pagine

Scanner a colori

Risoluzione	Ottica: max. 600 x 2.400 dpi Interpolata: max. 19.200 x 19.200 dpi
Scansione fronte/retro	Si
Scala dei grigi	256 gradazioni
Profondità di colore	Questo modello include uno scanner a colori a 48 bit ad elaborazione interna/24 bit ad elaborazione esterna

Interfacce

USB	Connettività USB 2.0 Hi-Speed standard
Parallela	Porta per cavo parallelo IEEE1284
Interfaccia di rete	Cablata: questo modello include l'interfaccia di rete 10/100 Base TX Wireless: questo modello è dotato di interfaccia di rete wireless 802.11b/g

Rete cablata e wireless standard

Sicurezza wireless	WEP, WPA-PSK, LEAP
Interfaccia di rete incorporata	10/100 Base-TX
Interfaccia di rete wireless incorporata	802.11b/g
Licenza utente	Fornito con licenza per 5 utenti, ulteriori contratti di licenza opzionali per 5 utenti (NL-5) estendono le capacità del gruppo di lavoro a 25 utenti

Consumabili

Toner standard	TN-3130 - 3.500 pagine A4 con il 5% di copertura
Toner alta capacità	TN-3170 - 7.000 pagine A4 con il 5% di copertura
Tamburo	DR-3100 - 25.000 pagine A4 (1 pagina per processo)
Licenza utenti per software di rete	NL-5 (5 utenti)

Pesi e dimensioni

Dimensioni e peso	Con imballaggio: 746 x 567 x 575 mm/23,7kg Senza imballaggio: 531 x 450 x 475 mm/16,7kg
-------------------	--

Altro

Consumo energetico	Riposo: meno di 17 W Stand-by: meno di 85 W Picco: meno di 1.104 W
Rumorosità	Copia: meno di 55 dBA Stand-by: meno di 30 dBA
Ecologia	Risparmio energetico - Sì Risparmio toner - Sì

Contattare:

At your side.
brother®

Brother Office Equipment S.p.A.

Via Roma 108 - 20060 Cassina de' Pecchi (MI) ITALY

Teléfono: 02/950019.1 Fax: 02/95301484

e-mail: brother@brother.it - www.brother.it

Tutte le specifiche sono corrette al momento della stampa. Brother è un marchio registrato di Brother Industries Ltd. I nomi dei prodotti sono marchi registrati o marchi delle rispettive case produttrici.