



Stampante multifunzione laser monocromatica ad alta velocità con unità fronte/retro automatica e scheda di rete

Pensata per rendere semplice ogni tipo di lavoro, eclettica e dotata di ampie caratteristiche, DCP-8085DN racchiude costi contenuti e prestazioni professionali in un design confezionato ad hoc per venire incontro all'esigenza di ogni tipo di business.

- Stampante e copia versatile in un "tutto in uno" dotato di scanner a colori di alta qualità.
- Risparmio di carta grazie all'unità fronte retro (duplex) in stampa, copia e scansione.
- Alta velocità di stampa: fino a 30 pagine al minuto
- Ampia flessibilità grazie alle molteplici opzioni di connessione e alle caratteristiche di rete, come lo Scan to Network e lo Scan to FTP.
- Maggiore facilità di utilizzo grazie alla stampa o alla scansione tramite supporto USB
- Display LCD retroilluminato di facile utilizzo per accedere rapidamente alle funzioni del menu
- Toner opzionale ad alta capacità e toner a capacità standard incluso nella confezione per un costo copia ancora più vantaggioso
- Comodo cassetto carta da 250 fogli, ADF e vassoio multiuso da 50 fogli



Con le sue molteplici caratteristiche, DCP-8085DN consente sia di produrre ogni volta risultati affidabili e professionali, sia di economizzare i costi di gestione.



Copia o scannerizzazione di documenti in formato A4.

Risultati impeccabili e immediati

Con questa straordinaria stampante multifunzione laser monocromatica, stampa, copia e scansione di qualità professionale sono garantiti.

DCP-8085DN offre inoltre alta velocità in stampa e copia (30 pagine al minuto), rapida gestione di documenti multi pagina grazie dall'ADF da 50 fogli e immediata stampa o scansione da supporto USB senza la necessità di accendere il PC.

Costi contenuti

Con le sue molteplici caratteristiche, DCP-8085DN permette di tenere sotto controllo le spese di gestione.

Grazie alla funzione fronte/retro in stampa, copia e scansione si possono ridurre i consumi di carta, mentre con il toner ad alta capacità diminuisce sensibilmente il costo copia.

La cartuccia toner e il tamburo di lunga durata separati consentono di ridurre i costi di esercizio.

DCP-8085DN si caratterizza inoltre per la sua efficienza energetica, certificata dal marchio ENERGY STAR.

Molteplici opzioni di elaborazione

È semplice produrre documenti di eccellente qualità: per stampare opuscoli professionali (con la stampa duplex di 4 facciate per foglio) o produrre posters, è sufficiente scegliere un'opzione del driver e la funzione Secure Print permette di stampare in tutta sicurezza documenti confidenziali selezionabili con il solo impiego di un tasto. DCP-8085DN è facilmente collegabile alla rete per poterne condividere l'utilizzo, gestibile a distanza grazie ai software BRAdmin scaricabili gratuitamente dal sito web Brother Solutions Centre.

Pensato per semplificare il lavoro

Il grande display LCD a 5 linee è ideale per un comodo accesso al menu. Stampare buste, etichette o lucidi è semplice grazie al vassoio multiuso con stampa tramite percorso carta diretto.

Per una migliore qualità degli ambienti di lavoro, DCP-8085DN, grazie ai bassi livelli di rumorosità ed emissioni, è stato certificato dal prestigioso riconoscimento tedesco Blue Angel.



Risultati rapidi con la stampa a 30 ppm in formato A4.



ADF: ideale per copiare o scannerizzare documenti composti da più pagine.

DCP-8085DN

DCP-8085DN Stampante multifunzione laser monocromatica ad alta velocità con unità fronte/retro automatica e scheda di rete

Risparmio di tempo, riduzione dei costi e lavori di ineccepibile qualità:
DCP-8085DN è dotata di svariate caratteristiche utili e semplici da usare.

Stampa ad alta velocità e di alta qualità fino a 30 pagine al minuto.

L'ADF consente di effettuare celermente copie di documenti composti da più pagine, mentre lo slot USB permette di stampare o scannerizzare da o verso supporto USB senza dover accendere il PC.

Questa stampante laser multifunzione è un valido alleato nel contenimento dei costi di esercizio: l'opzione fronte-retro in modalità di stampa e copia e la funzione N-in-1 che riduce più pagine in un'unica facciata, permettono di ridurre i consumi di carta.

I toner ad alta capacità, nonché la soluzione cartuccia toner/ tamburo separati, consentono di contenere i costi copia, mentre l'efficienza energetica è garantita e certificata dal marchio Energy Star.



DCP-8085DN Specifiche tecniche

| Stampante duplex monocromatica | |
|--|--|
| Tecnologia | Elettrofotografica laser |
| Velocità di stampa A4 | 30 pagine al minuto |
| Velocità di stampa A4 f/r | 13 facciate al minuto |
| Risoluzione | 1.200dpi, HQ1200 (2.400 x 600), 600dpi, 300dpi |
| Tempo di prima stampa | Meno di 8,5 secondi da "pronto" |
| Emulazione | PCL®6, BR-Script3 (Linguaggio di emulazione PostScript®3), IBM Proprinter XL, Epson FX-850 |
| Font residenti | PCL®6 - 66 Font scalabili, 12 Font Bitmap, 13 codici a barre PostScript®3 - 66 Font compatibili |
| Interfaccia | USB 2.0 High-speed |
| Scheda di rete | 10/100 Base-TX |
| Display | LCD retroilluminato da 5 linee e 22 caratteri |
| Copiatore monocromatico con opzione fronte/retro | |
| Velocità | fino a 30 cpm (copie per minuto) |
| Fronte/retro | fino a 13 facciate al minuto |
| Risoluzione | 600x1.200dpi |
| Tempo di prima copia | Meno di 10,5 secondi da "pronto" |
| Copie multiple | Impila e fascicola fino a 99 copie |
| Riduzioni/ingrandimento | Riduce o ingrandisce i documenti dal 25% al 400% con incrementi unitari |
| Scanner a colori con opzione fronte/retro | |
| Risoluzione | 600x2.400 dpi da piano fisso, 600x1.200dpi da ADF |
| Scala di grigi | Risoluzione (enhanced) 19,200 x 19,200dpi |
| Profondità colore | 256 tonalità disponibili in copia e in scansione |
| Funzioni scanner | 48 bit interni/ 24 bit esterni Scan to e-mail, Image, OCR, file**, Scan to Network / FTP / Drive USB Flash Memory |
| Gestione carta | |
| Carta in ingresso | Cassetto standard 250 fogli Vassoio multiuso 50 fogli Cassetto opzionale 250 fogli ADF da 50 fogli |
| Carta in uscita** | Faccina in giù: 150 fogli |
| Specifiche carta | |
| Tipi di carta | Cassetto standard: Carta fine, carta comune, cartoncino, carta riciclata e lucidi (fino a 10 fogli) Vassoio multi-funzione: Carta fine, carta comune, carta spessa, cartoncino, carta riciclata, buste, etichette e lucidi (fino a 10 fogli) Cassetto opzionale: Carta fine, carta comune, cartoncino, carta riciclata |
| Grammature | Cassetto standard: 60 - 105 g/m ² Cassetto multi-funzione: 60 - 163 g/m ² Cassetto opzionale: 60 - 105 g/m ² Duplex: 60 - 105g/m ² ADF: 64 - 90g/m ² |
| Formati carta | Cassetto standard: A4, Letter, B5 (ISO), A5, A5 lato lungo, B6 (ISO), A6, Executive Cassetto multi-funzione: Largh. (69.8 - 216mm) x lungh. (116 - 406.4mm) Cassetto opzionale: A4, Letter, B5 (ISO), A5, B6 (ISO), Executive Duplex: A4 |
| Software Driver di stampa | |
| Windows® | Windows Vista®, Windows® XP Professional (versioni 32 e 64 bit) / XP Home Edition, Windows Server 2003® (versioni 32 e 64 bit), Windows Server 2008®, Windows® 2000 Professional |
| Macintosh® | Mac OS® X 10.3.9 o superiore |
| Linux*** | sistema di stampa CUPS (ambienti x86, x64), sistema di stampa LPD/LPRng (ambienti x86, x64) |
| Funzioni del driver di stampa | |
| Stampa fronte/retro autom. | Stampa automaticamente su entrambe le facciate del foglio |
| Stampa opuscoli | Stampa di 2 pagg. per lato del foglio per permetterle la piega al centro |
| Stampa N in 1 | 2, 4, 9, 16 o 25 pagine possono essere ridotte su 1 pagina A4 |
| Stampa poster | 1 pagina può essere ingrandita e stampata su 4, 9, 16 o 25 pagine |
| Stampa filigrana | Permette di personalizzare i documenti con un testo predefinito o con messaggi personalizzati |
| Macro funzioni | Automatizz. di operazioni ripetute, quali la stampa intestaz. di lettere |
| Monitoraggio Status | Funzione che permette il controllo dello status della stampante da PC |
| Interfaccia USB diretta | |
| Stampa diretta da USB | Stampa immagini e file direttamente dalla scheda di memoria USB |
| Formati file | PDF versione 1.6, Microsoft XPS, JPEG, Exif + JPEG, PRN (creato dal driver di stampa della serie DCP-8085DN), TIFF (MH) (scannerizzato dal modello Brother) |
| Scan to USB | Scannerizza immagini o documenti dal drive di memoria flash USB |
| Formati file scanner | PDF versione 1.3, Microsoft XPS, JPEG, TIFF |
| Rete | |
| Gestione basata su Web | Gestione del server di stampa basato sul Web |
| Distribuzione guidata driver | Consente di distribuire i driver di una stampante Brother su un PC collegato in rete in modalità Windows® |
| BRAAdmin Light | Server di gestione stampa Windows® e Mac OS X® 10.2.4 o superiore |
| BRAAdmin Professional*** | Software di gestione LAN / WAN |
| Protocolli di rete | TCP/IP (IPv4 and IPv6) |
| IPv4 | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP) WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/PPS, FTP Client and Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, SSL/TLS, TFTP client and server, SMTP Client, APOPPOP before SMTP, SMTP-AUTH SNMPv1/v2c/v3, ICMP, LLTD responder, WebServicesPrint CIFS Client, SNT |
| IPv6 | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/PPS, FTP Client and Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, SSL/TLS, TFTP client and server, SMTP Client, APOPPOP before SMTP, SMTP-AUTH SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, LLTD responder, WebServicesPrint CIFS Client, SNT |
| Consumabili | |
| Toner incluso nella confezione | 3000 pagine* |
| Toner standard | TN-3230 da 3.000 pagine* |
| Toner alta capacità | TN-3280 da 8.000 pagine* |
| Tamburo | DR-3200: 25.000 pagine (una pagina per lavoro) |
| Cassetto carta opzionale | LT-5300 - capacità 250 fogli |
| Pesi e dimensioni | |
| Con imballo | 628 mm 567 mm 575 mm / 21,8 Kg |
| Senza imballo | 531 mm 451 mm 475 mm / 18,4 Kg |
| Altro | |
| Consumo energetico | In stampa 680w a 25c Pronto 85w a 25 c A riposo 16w a 25c |
| Livello di pressione sonora | In stampa meno di 56 dBA Pronto meno di 30 dBA |
| Livello di potenza sonora | In copia meno di 6.95B Pronto meno di 4.6B |
| Risparmio energetico | Permette al dispositivo di consumare meno energia quando non in uso |
| Risparmio toner | Riduce i consumi di toner |
| Classe prodotto | Prodotto laser di classe 1 IEC60825-1+A2:2001 |

* Capacità dichiarata in accordo con ISO/IEC19752 ** Necessita di driver Brother ***Driver gratuiti scaricabili gratuitamente dal sito <http://solutions.brother.com>

Contattare:

brother
at your side

Brother Italia S.p.A.

Via Roma, 108 - 20060 Cassina de' Pecchi (Mi) ITALY

Telefono 02/950019.1 - Fax 02/95301484

E-Mail brother@brother.it - www.brother.it

Tutte le specifiche sono state corrette al momento della stampa. Brother è un marchio registrato di Brother Industries Ltd. I nomi dei prodotti sono marchi registrati o marchi delle rispettive case produttrici.