

Compatta stampante multifunzione inkjet con LCD a colori da 4.8 cm e Media Card Centre

- **Velocità di stampa:** fino a 33 ppm in monocromatico e 27 ppm a colori, stampa foto formato 10x15 in 49 secondi
- **Risoluzione:** 6.000 x 1.200 dpi (verticale x orizzontale)
- **Connettività:** interfaccia USB 2.0 Full speed standard
- **Caratteristiche:** display LCD da 4.8 cm (1,9"), 4 cartucce inchiostro separate, memoria da 32 MB, cassetto carta da 100 fogli, media card centre



Stampante a colori

- Velocità di stampa: fino a 33 ppm in monocromatico e fino a 27 ppm a colori (@ 150x600 dpi)
- Stampa foto formato 10x15 in 49 secondi
- Risoluzione: 6.000 x 1.200 dpi (verticale x orizzontale)
- Stampa senza bordo fino al formato A4
- Dimensione goccia: 1.5 picolitri

Scanner a colori

- Risoluzione: 19.200 dpi (interpolata)
- Processo colore: 36/24bit- in/out
- Scan to: e-mail / Image / File / Card / OCR
- Supporta i formati JPEG, BMP, PDF, TIFF, PNG

Copiatore a colori

- Funzionamento senza PC
- Velocità di copiatura fino a 22 cpm in monocromatico e 20 cpm a colori
- Fino a 99 copie multiple con impilamento
- Riduzioni o ingrandimenti 25 - 400% con incrementi unitari
- Risoluzione copia mono fino a 1.200 x 1.200 dpi e colore fino a 600 x 1.200
- Copia 2 in 1, 4 in 1 (solo bianco e nero) & modalità poster

Stampa diretta di fotografie

- Stampa direttamente da Media Card (JPEG)
- Media card centre compatibile con: MemoryStick™, MemoryStick Pro™, MemoryStick Duo™, Secure Digital™, Secure Digital High Capacity, MiniSD con Adattatore

Software Reallusion® FaceFilter Studio

- Un software semplice e facile da usare che consente di modificare e correggere le immagini per stampare fotografie perfette e professionali con o senza margini.

Generale

Tecnologia	Inkjet
Piano fisso larghezza / altezza	216 / 297 mm
Capacità carta	100 fogli
Capacità carta in uscita	50 fogli
Carta in uscita larghezza / altezza	89 – 216mm / 127 – 356mm
Dimensioni display LCD	4.8 cm a colori (1.9")
Programmazione su schermo	Passo dopo passo vengono visualizzati sul display dei suggerimenti per facilitare la programmazione delle impostazioni della macchina
Capacità totale memoria	32 MB
Operazioni simultanee	Sì
Indicatore misura inchiostro	Il livello di inchiostro può essere visualizzato sul display LCD
Pulsante di risparmio energia	Sul pannello di controllo

Stampante a colori

Velocità	Fino a 33 pagine al minuto in bianco e nero e fino a 27 pagine a colori (150 x 600 dpi), 49 secondi per stampare una fotografia 10 x 15 cm
Tempo di riscaldamento	0 secondi
Risoluzione	Fino a 6.000 x 1.200 dpi (verticale per orizzontale)
Dimensioni carta	A4 / A5 / A6 / EXE / LTR / LGL / JISB5 / Photo 10 x 15cm, 89 x 127mm, 127 x 178mm / Postcard 100 x 148mm, 148 x 200mm / Index card 127 x 203mm / C5 Envelope / COM 10 / DL / JE4 Envelope
Tipi di carta	Comune / inkjet / patinata / lucidi
Grammatura	64 – 220 g/m ² (260 g/m ² con carta Brother BP71)
Stampa senza margini	La stampa senza margini è disponibile per A4/Ltr/A6/Photo Card/Index Card/Post Card
Dimensione di goccia variabile	1.5 pl
Colour Enhancement	Il "Brother Image Enhancement" permette all'utente di personalizzare la stampa dei colori
Driver di stampa	Compatibile con Windows® 7/Windows Vista® / Windows® XP Home/XP Professional (32&64 Bit Edition) 2000 Professional, Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x

Copiatore a colori

Velocità	Fino a 22 copie al minuto in bianco e nero e 20 a colori (150 x 600 dpi)
Risoluzione	1.200 x 1.200 dpi in monocromatico e 600 x 1.200 dpi a colori
Ingrandimenti/Riduzioni	Riduce o aumenta le dimensioni del documento dal 25 al 400% con incrementi unitari
Copie multiple	99 copie dell'originale

Scanner a colori

Tecnologia	CIS (Contact Image Sensor)
Tempo di riscaldamento	0 secondi
Risoluzione (Ottica)	Fino a 1.200 x 2.400 dpi
Risoluzione (Interpolata)	Fino a 19.200 x 19.200 dpi
Velocità	3.44 secondi per il bianco e nero e 4.83 secondi per il colore (A4, 100 x 100 dpi)
Scala dei grigi	256 tonalità di grigio sono disponibili per copia o scansione
Profondità colore	36 bit interni
Twain	Questo modello è TWAIN e WIA compatibile per Windows® (WIA solo con Windows® XP/Vista/7)
Sistemi operativi	Windows®2000/XP/Vista/7, Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x
Funzioni 'Scan to'	E-mail, Image, OCR, Card e File (file solo con Windows® e Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x)
	Formati supportati: JPEG, BMP, PDF, TIFF, PNG

Lista / Rapporti

Lista aiuti	Una lista delle operazioni di base
-------------	------------------------------------

Interfacce

Interfaccia Host (USB)	USB 2.0 Full Speed standard
------------------------	-----------------------------

Stampa diretta di foto

Stampa da Media Card

Sì (JPEG)

Memory Stick: 16MB-128MB (Duo con adattatore)

Memory Stick Pro: 256MB-16GB (MagicGate: Sì se non utilizzata la funzione MG)

Secure Digital: 16MB-2GB (MiniSD con adattatore)

Secure Digital High Capacity (SDHC): 4-16GB

Formati supporti

Formati immagini

Questo modello supporta i seguenti formati: DPOF, EXIF, DCF

Questo modello supporta i seguenti formati: Photo print – JPEG

Media Card – JPEG, PDF (colore) / TIFF, PDF (monocromatico)

Il PhotoCapture Centre™ può essere usato come un disk drive removibile per salvare e recuperare file in una delle Media card elencate

Disk drive removibile

Windows® 2000/XP/Vista/7, Mac® OSX 10.3.9, v 10.4, v 10.5.x, v10.6x

Media drive

Peso e dimensioni

Con cartone

465 x 225 x 460 mm – 9.3 Kg

Senza cartone

390 x 368 x 150 mm – 6.8 Kg

Consumo energetico

In funzione 17W

Stand-by 3.5W

Riposo 0.45W

Rumorosità

In stampa 50 dBA

4 cartucce d'inchiostro separate

Nero

LC985BK Circa 300 A4 pagine*

Ciano

LC985C Circa 260 A4 pagine *

Magenta

LC985M Circa 260 A4 pagine *

Giallo

LC985Y Circa 260 A4 pagine *

*La capacità della cartuccia è dichiarata in conformità a ISO/IEC 24711

www.brother.com/pageyield

Carta Brother

BP71GA: carta fotografica lucida A4, 20 fogli

BP71GP: carta fotografica lucida 4x6, 20 / 50 fogli

BP60MA: carta fotografica opaca A4, 25 fogli

BP60PA: carta A4 inkjet A4, 250 fogli

Contenuto confezione

Cartucce d'inchiostro a piena capacità - nero, ciano, magenta, giallo

Software driver per Windows® e Macintosh® (CD ROM)

Software Reallusion® FaceFilter Studio (CD ROM)

Cavo di alimentazione

Guida installazione veloce

Guida utente

Pacco campione carta

Cavo interfaccia PC non incluso