

# MFC-9465CDN

brother®  
at your side



## Multifunzione laser a colori ad alta velocità con connettività di rete, duplex automatico e fax

Multifunzione completo che si colloca perfettamente negli uffici più dinamici: MFC-9465CDN offre prestazioni rapide e duplex in stampa, fax, copia e scansione per risparmiare tempo e costi.

- Versatile multifunzione laser a colori con fax, copiatore e scanner.
- Risparmio di tempo in ufficio stampando 24 pagine al minuto (ppm) in modalità monocromatica e a colori.
- Meno sprechi di carta e più stampe a colori grazie all'unità fronte/retro automatica (duplex).
- Risparmio sui costi di hardware condividendo la stampante tra più utenti in rete.
- Cartuccia toner standard in dotazione e toner ad alta capacità opzionale per ridurre ulteriormente il costo per pagina.
- Bassi consumi per ridurre l'impatto sull'ambiente e sui costi con le certificazioni ENERGY STAR e Blue Angel.






Veloce, affidabile, facile da usare e completo di funzioni. La perfetta combinazione per ottimizzare tempi e costi.



Stampa fronte/retro automatica per documenti aziendali professionali



Scansiona e copia documenti in fronte/retro con estrema facilità



Stampa su buste e supporti più spessi utilizzando il vassoio multiuso

#### Risparmio sui costi

**Condividete le risorse.** Condividere un dispositivo multifunzione tra diversi utenti permette di aumentare l'efficienza e ottimizzare lo spazio.

**Tagliate i costi di trasmissione fax.** Con la funzione Internet Fax\*\*\* è possibile inviare messaggi fax tramite Internet, risparmiando sui costi relativi all'utilizzo di una linea telefonica. I fax possono essere comunque inviati e ricevuti anche nel modo tradizionale.

**Consumo di alimentazione estremamente ridotto.** La certificazione ENERGY STAR permette al multifunzione MFC-9465CDN di offrire un valore TEC (Typical Electrical Consumption) leader di categoria di soli 1.76 kWh, in grado di ridurre notevolmente i costi sui consumi.

**Risparmiate su carta e toner.** Utilizzando la stampa N-in-1 è possibile stampare 2, 4, 9, 16 o 25 pagine su un unico foglio A4. Risparmiate ulteriormente sui costi utilizzando la funzione Risparmio toner.

#### Risparmio di tempo

**Flessibilità con l'unità fronte/retro.** MFC-9465CDN è dotato di unità fronte/retro in stampa, fax, scansione e copia. Permette anche di copiare in modo semplice e veloce documenti con più pagine grazie all'ADF da 35 fogli.

**Vasta gamma di supporti cartacei.** Stampa immediata su carta spessa o buste aziendali con il vassoio multiuso da 50 fogli. Il percorso stampa lineare permette di inserire i fogli nello speciale supporto situato sul lato frontale del dispositivo e ottenere le stampe sul retro.

**Risparmiate tempo inviando fax.** Inviare fax con MFC-9465CDN è facile e veloce, grazie ai numeri a selezione diretta e veloce e la memorizzazione dei contatti più utilizzati, che evitano di ricomporre ogni volta il numero.

**Create rapporti professionali.** Stampa automatica di documenti professionali a colori in A5 selezionando la funzione stampa opuscolo nel driver della stampante.

#### Gestite e condividete i documenti

Grazie alla semplice funzione Scan to FTP, i file scansionati vengono salvati direttamente su di un server FTP a scelta; perfetta per una condivisione rapida dei documenti. Le altre opzioni includono le funzioni Scan to USB, Email, Image, OCR, File e Network.

**Controllo totale.** Due funzionalità facili da usare permettono di controllare la stampante in rete: Web Based Management e/o BRAdmin Professional\*\*\*. Entrambe le funzioni consentono di modificare le impostazioni e configurare le notifiche sullo stato del dispositivo, senza lasciare la postazione. Web Based Management configura la stampante utilizzando il browser web, senza l'installazione di alcun software. BRAdmin Professional\*\*\* è ideale per gestire un'ampia gamma di dispositivi che si trovano in diverse stanze, poichè permette di risparmiare tempo senza doversi recare fisicamente presso le stampanti. Ne risulta una riduzione del fermo della stampante e una maggiore produttività in ufficio.

**Scalabile.** MFC-9465CDN cresce con l'azienda. Il cassetto carta standard da 250 fogli può essere completato aggiungendo il cassetto carta opzionale inferiore da 500 fogli, raggiungendo la massima capacità di 800 fogli in ingresso.

#### Massima sicurezza

**Operate in massima sicurezza.** Stampate i documenti più confidenziali nella sicurezza che rimarranno segreti con la funzione Stampa protetta di Brother. È estremamente facile da usare: prima di stampare il documento, viene chiesto l'inserimento di un codice PIN sul PC, quindi è possibile procedere facendo clic sul tasto Stampa. Il documento sarà stampato solo dopo aver inserito il codice PIN nella stampante.

**Codifica SSL (Secure Socket Layer).** Nonostante i documenti vengano inviati dal PC alla stampante in pochi secondi, questo lasso di tempo è sufficiente per correre il rischio che le informazioni inviate possano essere intercettate. SSL consente di evitare questo rischio codificando i dati inviati in rete e proteggendo la confidenzialità dei documenti.

# MFC-9465CDN



# MFC-9465CDN Multifunzione laser a colori ad alta velocità con connettività di rete, duplex automatico e fax

MFC-9465CDN è il partner perfetto per le attività lavorative quotidiane. Dotato di una vasta gamma di funzioni semplici da usare, MFC-9465CDN permette di ottenere risultati professionali, di risparmiare tempo e di aumentare la produttività negli uffici più impegnati. MFC-9465CDN offre stampe di qualità a colori e monocromatiche ad altissima velocità, fino a 24 pagine al minuto. Con le altre funzionalità di fax, scansione e copia in fronte/retro, MFC-9465CDN è il partner ideale per aumentare notevolmente la produttività riducendo i costi. Grazie alle cartucce toner ad alto rendimento di Brother e la certificazione ENERGY STAR per il basso consumo con un valore TEC di soli 1.76kWh, è possibile ottenere un bassissimo costo per pagina.

Per un ulteriore risparmio sui costi è possibile ridurre l'utilizzo di carta con la stampa fronte/retro (duplex) automatica. MFC-9465CDN è il multifunzione ideale per un utilizzo condiviso fino a 10 utenti in ufficio, offrendo connettività di rete pronta da utilizzare. Per la sicurezza della rete e dei documenti aziendali, MFC-9465CDN offre una gamma di funzionalità di sicurezza, tra cui le codifiche di rete Secure Socket Layer (SSL) e 802.1x. Certificato con il prestigioso marchio tedesco Blue Angel per il suo ridottissimo impatto ambientale e il rumore estremamente basso, MFC-9465CDN sarà particolarmente apprezzato negli uffici più impegnati.



## MFC-9465CDN Specifiche tecniche

Stampante laser a colori duplex		Software driver stampante	
Tecnologia	Stampante elettrofotografica laser (passaggio singolo)	Windows®	Windows® 7 (versioni 32 & 64 bit), Windows Vista® (versioni 32 & 64 bit), Windows® XP Home Edition, Windows® XP Professional (versioni 32 & 64 bit), Windows® 2000 Professional, Windows Server® 2003 (solo rete/ versioni 32 bit & 64 bit), Windows Server® 2008 (solo rete/ versioni 32 bit & 64), Windows Server® 2008 R2 (solo rete)
Tipologia laser	Prodotto laser Classe 1 (IEC60825-1:2007)	Macintosh	Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x
Velocità di stampa A4	Fino a 24ppm (pagine al minuto) a colori e in mono	Linux***	Sistema di stampa CUPS (ambienti x86, x64), sistema di stampa per LPD/LPRng (ambienti x86, x64)
Velocità di stampa A4	Duplex fino a 14 lati al minuto (7 fogli al minuto) a colori e in mono	<b>Funzionalità driver di stampa</b>	
Risoluzione	2.400 x 600 dpi†	Stampa N-in 1	Riduce 2, 4, 9, 16 o 25 pagine A4 in una singola pagina A4
Tempo di riscaldamento	Meno di 33 secondi (dalla modalità sleep mode)	Stampa poster†	Ingrandisce una pagina A4 in formato poster utilizzando 4, 9, 16 o 25 fogli A4
Tempo di prima stampa	Meno di 16 secondi (da "Pronto")	Stampa filigrana†	Aggiunge la filigrana sui documenti predefiniti dall'utente
Emulazione	Postscript®3 Language Emulation (BR-Script3)	Stampa opuscolo†	Stampa opuscoli professionali in A5 con la stampa duplex automatica
Font residenti	PCL6 - 66 font scalabili, 12 font Bitmap, 13 codici a barre Postscript®3 - font compatibili: 66	Stampa protetta††	Protegge i lavori da stampare con un numero PIN
Memoria	256 MB espandibile fino a 512 MB con uno slot DDR2 (144 PIN) standard	Controllo colore	Modifica le impostazioni colore nel driver della stampante per una riproduzione accurata dei colori
Interfaccia	Hi-Speed USB 2.0	Restrizione colore†	Limita l'accesso individuale degli utenti alla stampa a colori
Scheda di rete	10/100 Base-TX	Intestazione e piè di pagina†	Stampa l'ora, la data e/o l'ID utente sui documenti
Display	LCD retroilluminato bianco da 5 linee a 22 caratteri	<b>Scheda di rete</b>	
LED	LED dati (verde) e LED di errori (arancione)	Web Based Management	Gestione del server di stampa sul browser web
Copiatore a colori duplex		Driver Deployment Wizard	Un modo facile e veloce per utilizzare i driver della stampante su un PC Windows® collegato in rete
Velocità di copiatura A4	Fino a 24 cpm a colori e in mono	BRAdmin Light	Gestione del server di stampa per Windows® & MacOS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x
Risoluzione	1.200 x 600 dpi	BRAdmin Professional***	Per la gestione su reti LAN / WAN
Tempo di prima copia	21 secondi (a colori), 19 secondi (in mono)	Protocolli	TCP/IP (IPv4 e IPv6)
Multicopia/ fascicolazione/ impilamento	Fino a 99 copie	Protocolli supportati IPv4	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP) WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw,Port/Port9100, IPP/PPS, FTP Client e Server, TELNET, Server, HTTP/HTTPS server, SSL/TLS, TFTP client e server, SMTP, Client, APOP,POP prima SMTP, SMTP-AUTH SNMPv1/v2c/v3, ICMP, LLTD responder, WebServicesPrint CIFS Client, SNT
Riduzioni/ ingrandimenti	Riduce e ingrandisce dal 25% al 400% con incrementi unitari	<b>Protocolli supportati IPv6</b>	
Copia N in 1	Adatta 2 o 4 pagine in un singolo foglio A4	<b>Consumabili</b>	
Fax a colori duplex		Toner inclusi	Nero da 2.500 pagg.* e colore da 1.500 pagg.*
Velocità modem	33.600 bps Super G3	Toner standard	Nero da 2.500 pagg.* (TN-320BK)
Internet Fax***	Invia fax in tutto il mondo via Internet senza utilizzare la linea telefonica	Toner standard	Colore da 1.500 pagg.* (TN-320C, M, Y)
Commutazione Fax/Tel	Riconoscimento automatico della ricezione fax o telefonica	Toner ad alta capacità	Nero da 4.000 pagg.* (TN-325BK)
Num. a selez. diretta	16 (8 x 2)	Toner ad alta capacità	Colore da 3.500 pagg.* (TN-325C, M, Y)
Num. a selez. veloce/gruppi	300 numeri e 20 gruppi	Tamburo	25.000 pagine A4 (DR-320CL)
Ricomposizione autom.	Ricomponi automaticamente il numero se la linea è occupata	Cinghia	Fino a 50.000 pagine (BU-300CL)
Inoltro/recupero fax	Inoltro o recupero fax a o da una diversa postazione	Vaschetta recupero toner	Fino a 50.000 pagine (WT-300CL)
Memoria	Fino a 500 pagine (ITU-T Test Chart, risoluzione standard, MMR)	<b>Dimensioni / peso</b>	
trasmissione/ricezione	Rinvio di fax non inviati laddove i dispositivi condividono la funzione ECM	Con imballo	585 x 676 x 660 mm / 32 kg
Metodo di correzione dell'errore (ECM)	Invia e riceve fax dal PC usando la linea telefonica (ricezione solo per Windows®)	Senza imballo	410 x 503 x 492 mm / 26.5 kg
PC-Fax		Altro	
Scanner a colori duplex		Consumo energetico	570W in stampa, 70W da pronto, 1.7W da riposo
Risoluzione	1.200 x 2.400 dpi (da piano fisso) 1.200 x 600 dpi (da ADF)	Valore TEC	1.85 kWh
Risoluzione (interpolata)	19.200 x 19.200 dpi	Livello rumorosità	Pressione sonora: meno di 57 dBA in stampa, meno di 33dBA da pronto
Scala di grigi	256 gradazioni in copia e scansione	Ecologia	Potenza sonora: meno di 6.68 B in stampa, meno di 4.26B da pronto
Profondità colore	48 bit interni, 24 bit esterni		Risparmio energetico: consumo ridotto quando la stampante non è in uso
Funzioni "Scan to"	E-mail, Image, OCR o File** Quando utilizzata in rete supporta anche Scan to Network e Scan to FTP. Quando non è collegata ad un PC, invia la scansione anche ad un'unità USB Flash Memory.		Risparmio toner: riduce i consumi di toner
Specifiche supporti			
Tipi di carta	Cassetto carta standard/opzionale: carta comune, carta sottile, carta riciclata, carta lucida. Vassoio multiuso: carta comune, carta sottile, carta spessa, carta riciclata, cartoncino, etichette, buste (sottili e spesse) ADF: carta comune, carta riciclata		
Grammature	Cassetto carta standard: 250 fogli da 60 a 105g/m2, cassetto carta opzionale: 500 fogli (LT-300CL) da 60 a 105g/m2, vassoio multiuso: 50 fogli da 60 a 163g/m2, ADF: 35 fogli da 64 a 90 g/m2		
Formati	Cassetto carta standard/opzionale: A4, Letter, B5(ISO/JIS), A5, A5 (lato lungo), B6(ISO), A6, Executive, Legal, Folio. Vassoio multiuso: larghezza da 69.8 mm a 216 mm, lunghezza da 116 mm a 406.4 mm		
Capacità carta in uscita	150 fogli (faccia in giù), 1 foglio (faccia in su) percorso carta lineare		

\* Capacità dichiarata in conformità con gli standard ISO/IEC 19798 \*\* Richiede il software Brother † Solo Windows® \*\*\* Download gratuito disponibile all'indirizzo <http://solutions.brother.com> †† Solo Windows® e Apple I

Contact:

**brother**  
at your side

**Brother Italia S.p.A.**

Via Roma 108 - 20060 Cassina de' Pecchi (MI) Italy

Tel: 02/950019.1 - Fax 02/95301484

E-mail: [brother@brother.it](mailto:brother@brother.it) - [www.brother.it](http://www.brother.it)

Tutte le specifiche sono state corrette al momento della stampa. Brother è un marchio registrato di Brother Industries Ltd. I nomi dei prodotti sono marchi registrati o marchi delle rispettive case produttrici.

