



Stampante multifunzione laser a colori professionale con connettività di rete e funzionalità duplex totale automatica

La stampante multifunzione professionale ad alta velocità DCP-9270CDN offre funzioni di stampa fronte/retro, copiatore e scanner. Completa di una serie di funzionalità per ridurre i costi, DCP-9270CDN è la soluzione professionale per gli uffici dinamici.

- Stampante laser multifunzione professionale a colori con copiatore e scanner.
- Risparmio di tempo in ufficio stampando 28 pagine al minuto (ppm) in modalità monocromatica e a colori.
- Riduzione dei costi e risparmio con la stampa fronte/retro automatica per le funzioni di stampa, copia e scansione.
- Risparmio sui costi di hardware condividendo la stampante tra più utenti in rete.
- Cartuccia toner standard in dotazione e toner ad alta capacità opzionale per ridurre ulteriormente il costo per pagina.
- Bassi consumi per ridurre l'impatto sull'ambiente e sui costi con le certificazioni ENERGY STAR e Blue Angel.



Le numerose funzionalità per il risparmio di tempo e denaro, fanno di DCP-9270CDN un valido aiuto per il vostro ufficio.



Risparmio ulteriore sui costi con le cartucce toner opzionali ad altissima capacità

Riduzione dei costi

Condividete le risorse. Condividere un dispositivo multifunzione tra diversi utenti permette di aumentare l'efficienza e ottimizzare lo spazio. Oltre alla stampa condivisa di documenti, DCP-9270CDN supporta anche la scansione in rete, consentendo agli utenti di inviare la scansione direttamente alle cartelle in rete o a siti FTP.

Consumo di alimentazione estremamente ridotto.

La certificazione ENERGY STAR permette al multifunzione DCP-9270CDN di offrire un valore TEC (Typical Electrical Consumption) leader di categoria di soli 2,03 kWh, in grado di ridurre notevolmente i costi sui consumi.

Controllo sugli accessi e sull'utilizzo della stampante.

L'esclusiva funzione blocco di sicurezza (Secure Function Lock) di Brother consente di limitare l'accesso degli utenti a determinate funzioni, come ad esempio la stampa a colori e la copiatura. È possibile inoltre stabilire una soglia mensile sul volume di stampa per il personale al fine di controllare i costi operativi.

Risparmiate su carta e toner. Utilizzando la stampa N-in-1 è possibile stampare 2, 4, 9, 16 o 25 pagine su un unico foglio A4. Risparmiate ulteriormente sui costi utilizzando la funzionalità Risparmio toner.

Risparmio di tempo

Estremamente efficiente. Grazie ad una stampa ad altissima velocità, fino a 28 pagine al minuto sia a colori che monocromatica, con DCP-9270CDN otterrete sempre risultati professionali in tempi brevissimi.

Flessibilità fronte/retro. DCP-9270CDN offre funzionalità di stampante, copiatore e scanner fronte/retro. Copiate rapporti fronte/retro rapidamente e facilmente solo premendo un pulsante grazie all'ADF da 50 fogli.

Facile da usare. Con il pannello di controllo intuitivo con display LCD touchscreen a colori da 5", sarete in grado di imparare subito ad usare le funzioni più comuni e aumentare la produttività del vostro ufficio.

Vasta gamma di supporti cartacei. Stampa immediata su carta spessa o buste aziendali con il vassoio multiuso da 50 fogli di DCP-9270CDN. Il percorso stampa lineare permette di

inserire i fogli nello speciale supporto situato sul lato frontale del dispositivo e ottenere le stampe sul retro.

Create rapporti professionali. Opzione di stampa automatica di documenti professionali a colori e facili da leggere in formato A5^T selezionando la funzione stampa opuscolo nel driver della stampante.

Controllo totale. Due funzionalità facili da usare permettono di controllare le stampanti in rete: Web Based Management e BRAdmin Professional***. Utilizzando queste funzioni, è possibile modificare le impostazioni e configurare le notifiche sullo stato del dispositivo senza lasciare la propria postazione. La funzione di gestione basata sul Web (Web Based Management) permette di configurare la stampante utilizzando il browser Web, senza dover installare alcun software. BRAdmin Professional *** è ideale per gestire una vasta gamma di dispositivi che si trovano in diverse stanze, perché permette di risparmiare tempo evitando di doversi recare fisicamente presso le stampanti. Ne risulta una riduzione del fermo della stampante e una maggiore produttività del personale.

Scalabile. DCP-9270CDN cresce con l'azienda. Il cassetto carta standard da 250 fogli può essere completato aggiungendo il cassetto carta opzionale da 500 fogli al livello sottostante, raggiungendo la capacità massima di 800 fogli in ingresso.

Massima sicurezza

Operate nella massima sicurezza. Stampate i vostri documenti più confidenziali nella sicurezza che rimarranno segreti con la funzione Stampa protetta (Secure Print) di Brother. È estremamente facile da usare: prima di stampare il documento, viene chiesto di inserire un codice PIN sul computer, quindi è possibile procedere facendo clic sul tasto Stampa. Il documento potrà essere stampato soltanto dopo aver inserito il codice PIN nella stampante.

Codifica SSL (Secure Socket Layer) Nonostante i documenti vengano inviati dal computer alla stampante in pochi secondi, questo lasso di tempo è sufficiente per correre il rischio che le informazioni inviate possano essere intercettate. Il protocollo SSL consente di evitare questo rischio codificando i dati inviati in rete per proteggere i documenti riservati.



Pannello di controllo di facile utilizzo con display LCD touchscreen da 5"



Stampa fronte/retro automatica per documenti aziendali professionali

DCP-9270CDN

DCP-9270CDN Stampante multifunzione laser a colori professionale con connettività di rete e funzionalità duplex totale automatica

Stampante multifunzione ad alta velocità, DCP-9270CDN offre una combinazione di funzionalità che contribuiranno ad aumentare la produttività e ridurre i costi.

Una combinazione perfetta che offre stampe di qualità a colori e monocromatiche ad altissima velocità, fino a 28 pagine al minuto. Con le funzionalità aggiuntive fronte/retro, copiatore e scanner e l'intuitivo display touchscreen da 5", è il partner ideale per aumentare notevolmente la produttività riducendo i costi.

Grazie alle cartucce toner ad alto rendimento di Brother e la certificazione ENERGY STAR per il basso consumo con un valore TEC leader di settore di soli 2,03 kWh, con DCP-9270CDN è possibile ottenere un bassissimo costo per pagina. La funzionalità di

stampa automatica fronte/retro può contribuire a ridurre ulteriormente i costi di stampa limitando il consumo di carta fino al 50%. DCP-9270CDN è la stampante ideale per un utilizzo condiviso fino a 10 utenti in ufficio, offrendo connettività di rete pronta da utilizzare. Per la sicurezza della rete e dei vostri documenti aziendali, DCP-9270CDN offre una gamma di funzionalità di sicurezza, tra cui le codifiche di rete SSL (Secure Socket Layer) e 802.1x.

Certificata con il prestigioso marchio tedesco Blue Angel per il suo ridottissimo impatto ambientale e il rumore estremamente basso, DCP-9270CDN sarà particolarmente apprezzata negli uffici più dinamici.



DCP-9270CDN specifiche tecniche

Stampante laser a colori duplex

Tecnologia	Stampante laser elettrofotografica (passaggio singolo)
Velocità di stampa A4	Fino a 28 ppm (pagine al minuto) a colori e monocromatico
Velocità di stampa A4 (duplex)	Fino a 14 lati al minuto (7 fogli al minuto) a colori e monocromatico
Risoluzione	Fino a 2.400 x 600 dpi
Tempo di riscaldamento	Meno di 33 secondi (dalla modalità sleep)
Tempo di prima stampa	Meno di 16 secondi (dalla modalità attesa)
Emulazione	PCL6, BR-Script3 (emulazione linguaggio Postscript®3)
Font residenti	PCL6 - 66 font scalabili, 12 font bitmap, 13 codici a barre Postscript®3 - Font compatibili: 66
Memoria	256MB espandibile fino a 512MB, utilizzando uno slot DDR2 (144 PIN) standard di settore
Interfaccia	USB 2.0 Hi-Speed
Connessione alla rete	10/100 Base-TX
Display	Display LCD touchscreen a colori da 5"
LED	LED dati (verdi) e LED di errore (arancio)

Copiatore a colori duplex

Velocità di copiatura A4	Fino a 28 cpm a colori e mono
Risoluzione	Fino a 1.200 x 600 dpi
Tempo di prima copia	21 secondi (a colori), 19 secondi (mono)
Multicopia/Impilamento/Fascicolazione	Fascicola o impila fino a 99 copie di ogni pagina
Riduzione/Ingrandimento	Riduce e ingrandisce dal 25% al 400% a incrementi di 1%
Copia N in 1	Adatta 2 o 4 pagine in un singolo foglio A4

Scanner a colori duplex

Risoluzione	Fino a 1.200 x 2.400 dpi (dallo scanner) 1.200 x 600dpi (da ADF)
Risoluzione (interpolata)	Fino a 19.200 x 19.200 dpi
Scala di grigi	256 tonalità di grigio per copiatura e scansione
Profondità del colore	45 bit interni, 24 bit esterni
Funzioni Scan to	E-mail, immagine, OCR o file** Se usata direttamente in rete supporta anche la scansione su rete, su FTP e su server E-mail. Se la macchina non è collegata a un PC può eseguire la scansione su unità di memorizzazione flash USB

Specifiche supporti

Tipo di carta	Cassetto carta standard/opzionale: carta comune, carta sottile, carta riciclata Vassoio multiuso: carta comune, carta sottile, carta pesante, cartoncino, carta riciclata, carta lucida, etichette, buste (spesse e sottili)
Grammatura	ADF (alimentatore automatico): carta comune, carta riciclata Cassetto carta standard da 250 fogli: da 60 a 105 g/m ² Cassetto carta opzionale da 500 fogli (LT-300CL): da 60 a 105 g/m ² Vassoio multiuso da 50 fogli: da 60 a 163 g/m ²
Formati	Alimentatore automatico ADF da 50 fogli: da 64 a 90 g/m ² Cassetto carta standard/opzionale: A4, lettera, B5 (ISO/JIS), A5, A5 (lato lungo), B6 (ISO), A6, Executive, Legal, Folio
Uscita carta	Vassoio carta multiuso: larghezza da 69,8 mm a 216 mm, lunghezza da 116 mm a 406,4 mm 150 fogli (testo verso il basso) Percorso carta lineare 1 foglio (faccia in su)

Software driver stampante

Windows®	Windows® 7 (32 e 64 bit), Windows Vista® (32 e 64 bit), Windows® XP Home Edition, Windows® XP Professional (32 e 64 bit), Windows® 2000 Professional, Windows Server® 2003 (solo Network / 32 bit e 64 bit), Windows Server® 2008 (solo Network / 32 bit e 64 bit), Windows Server® 2008 R2 (solo Network)
Macintosh	Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x
Linux***	Sistema di stampa CUPS (ambiente x86, x64), sistema di stampa LPD/LPRng (ambiente x86, x64)

* Capacità dichiarata in conformità con gli standard ISO/IEC 19798 ** Richiede il software Brother † Solo Windows®

Funzionalità driver stampante

Stampa N-in 1	Permette di risparmiare sui supporti cartacei stampando 2, 4, 9, 16 o 25 pagine A4 in una pagina A4
Stampa Poster†	Permette di ingrandire una pagina A4 in formato poster utilizzando 4, 9, 16 o 25 fogli A4 per un maggiore impatto
Stampa filigrana†	Stampa in filigrana di testo o messaggi definiti dall'utente sui documenti
Stampa opuscolo†	Stampa opuscoli professionali facili da leggere in formato A5 utilizzando la modalità di stampa duplex automatica
Stampa protetta††	Protegge i lavori da stampare con un numero PIN
Controllo del colore	Modifica le impostazioni del colore nel driver della stampante per ottenere sempre una riproduzione accurata dei colori
Restrizione del colore†	Un amministratore può limitare l'accesso individuale degli utenti alla stampa a colori
Intestazione e piè di pagina†	Stampa l'ora, la data e/o l'ID utente sui documenti

Connessione alla rete

Web Based Management	Gestione del server di stampa su browser Web
Procedura guidata per l'installazione del driver	Un modo facile e veloce per utilizzare i driver della stampante su un computer Windows® collegato in rete
BRAdmin Light BRAdmin Professional*** Protocolli	Gestione del server di stampa per Windows® e Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x Per la gestione su reti LAN/WAN TCP/IP (IPv4 e IPv6)
IPv4 supportati	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, AP/PA(Auto IP), WINS/risoluzione del nome NetBIOS, DNS Resolver, mDNS, risponditore LLNMR, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, client SMTP con SSL, client e server FTP, client LDAP, client CIFS, server TELNET, SNMPv1/v2c/v3, server HTTP/HTTPS, SSL/TLS, IPP/PPS, client e server TFTP, risponditore LLTD, Servizi stampa Web, SNT
Protocolli IPv6 supportati	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, risponditore LLNMR, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/PPS, client e server FTP, client CIFS, server TELNET, SNMPv1/v2c/v3, server HTTP/HTTPS, client e server TFTP, client SMTP, ICMPv6, client SMTP, risponditore LLTD, servizi Web (stampa)
Sicurezza di rete	APOP, POP prima di SMTP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (PPS, HTTPS, SMTP, POP), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TLS), Kerberos

Consumabili/accessori

Toner in dotazione	2.500 pagine* nero 1.500 pagine* ciano, magenta e giallo (C/M/Y)
Toner nero standard (TN-320BK)	2.500 pagine*
Toner a colori standard (TN-320C/M/Y)	1.500 pagine*
Toner nero ad alta capacità (TN-325BK)	4.000 pagine*
Toner a colori ad alta capacità (TN-325C/M/Y)	3.500 pagine*
Nero ad altissima capacità (TN-328BK)	6.000 pagine*
Colore ad altissima capacità (TN-328C/M/Y)	6.000 pagine*
Tamburo (DR-320CL)	25.000 pagine A4
Cinghia (BU-300CL)	Fino a 50.000 pagine
Vaschetta recupero toner (WT-300CL)	Fino a 50.000 pagine

Dimensioni/peso

Con imballo	663 (L) x 699 (P) x 694 (A) mm/34 kg
Senza imballo	490 (L) x 526 (P) x 530 (A) mm/28,5 kg

Altro

Consumo	615 W in stampa 75 W da pronto 1,5 W in modalità deep sleep
TEC (Typical Electrical Consumption)	2,03 kWh
Rumorosità	Pressione sonora: inferiore a 57 dBA durante la stampa, inferiore a 33 dBA da pronto Potenza sonora: inferiore a 6,7B durante la stampa, inferiore a 4,21B da pronto
Aspetti ecologici	Risparmio energetico: consumo ridotto quando la stampante non è in uso Risparmio toner: riduce i consumi di toner

*** Download gratuito disponibile all'indirizzo Web <http://solutions.brother.com> † Solo Windows® e Apple Macintosh

Contatti:

brother
at your side

Brother Italia S.p.A.

Via Roma 108 - 20660 Cassina de' Pecchi (MI) Italy

Telefono: 02/950019.1 Fax: 02/95301484

E-mail: brother@brother.it - www.brother.it

Tutte le specifiche sono state corrette al momento della stampa. Brother è un marchio registrato di Brother Industries Ltd.

I nomi dei prodotti sono marchi registrati o marchi delle rispettive case produttrici.